

INSTITUT FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT - IUG

Am Zillbach 27, D-36100 Petersberg-Fulda, Tel.: (0661) 603242

E-mail: UMWELTBERATUNG.Fulda@T-Online.de, internet: www.iug-umwelt-gesundheit.de

Produktsiegel Certificate

”Allergiker-geeignet”

aufgrund der Prüfungen im Januar 2017

Diesco CleanAir EG-Haftgrund

von

Diessner GmbH & Co KG

Lack- und Farbenfabrik

D-12347 Berlin

wird als ein Produkt zertifiziert,
das für die Verwendung von Allergikern (Atopikern) als geeignet erscheint.



environmental and allergological aspects were considered
when awarded to the producers. The assessment was
performed by

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Friedhelm Diel, Fulda, Jan 2017

INSTITUT FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT – IUG

Das Produktsiegel basiert auf den Grundsätzen des AVE e.V. (www.allergieverein-europa.de) und der aktuellen Bewertung durch das IUG (Zusammenfassung folgende Seite). Das Produktsiegel verliert seine Gültigkeit in einem Jahr (01.07.2018). Eine Verlängerung ist möglich. Die Prüfung hat durch das IUG zu erfolgen.

Institut für Umwelt und Gesundheit - IUG

Am Zillbach 27, D-36100 Petersberg-Fulda, Tel.: (0661) 603242
E-mail: UMWELTBERATUNG.Fulda@T-Online.de, internet: www.iug-umwelt-gesundheit.de

Report

„Allergiker-geeignet“

Diesco CleanAir EG-Haftgrund

Auftrag:	Diessner GmbH & Co KG Lack- und Farbenfabrik D-12347 Berlin
Prüfer:	Prof. Dr. Dr. h.c. <i>Friedhelm Diel</i> (Dipl.Ing.)
Quality management:	IUG Fulda
Zeitraum der Prüfung:	Januar 2017 nach REACH (EU 01.07.2007) in Übereinstimmung mit den Regeln des IUG
Ziel der Untersuchung:	Eignung des Produktes Diesco CleanAir EG-Haftgrund auch für Allergiker bzw. leicht sensibilisierbare Menschen bei sachgerechter Anwendung ...

Zusammenfassung und Bewertung: Die olfaktorischen Emissionen des o.a. Haftgrundes werden als geringfügig bewertet. Hedonische Wirkungen sind wahrnehmbar. Der "Patch-Test" auf der Rückenhaut und Unterarmen von zwei allergischen Testpersonen (bei einer Test-Person Gesamt-IgE > 150 IU) zeigt wenig irritative oder auf eine allergische Reaktion hinweisende dermatologische Veränderung (Standardisierung nach EAACI) nach Provokation mit Stichproben.

Nach Prüfung der vorgelegten Untersuchungsberichte, Firmendatenblätter und -angaben über die Zusammensetzung der Stoffemissionen kann – insbesondere aufgrund des Weglassens von Stoffen mit hoher Allergenität – das Produktsiegel „Allergiker-geeignet“ des IUG für ein Jahr vergeben werden.

Das Produktsiegel verliert nach einem Jahr (ab Juli 2018) seine Gültigkeit, wenn es durch das IUG nicht vorher verlängert wurde.

IUG

Informationen über Umweltmedizin,
Allergien, Gesundes Wohnen und Ernährung
ALLERGIE-VEREIN IN EUROPA (AVE)
Verein zur Förderung
der Ganzheitlichen Behandlung
Allergischer Erkrankungen in Europa e.V.

Friedhelm Diel