

INSTITUT FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT - IUG

Am Zillbach 27, D-36100 Petersberg-Fulda, Tel.: (0661) 603242
E-mail: UMWELTBERATUNG.Fulda @ T-Online.de, internet: www..iug-umwelt-gesundheit.de

Produktsiegel Certificate

”Allergiker-geeignet”

aufgrund der Prüfungen im Februar/Juni 2018

Diesco CleanAir Matt

von

Diessner GmbH & Co KG
Lack- und Farbenfabrik
Tempelhofer Weg 38-42
D-12347 Berlin

wird als ein Produkt zertifiziert,
das für die Verwendung von Allergikern (Atopikern) als geeignet erscheint.



environmental and allergological aspects were considered
when awarded to the producers. The assessment was
performed by
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Friedhelm Diel, Fulda, Jun 2018

INSTITUT FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT – IUG

Das Produktsiegel basiert auf den Grundsätzen des AVE e.V. (www.allergieverein-europa.de) und der aktuellen Bewertung durch das IUG (Zusammenfassung folgende Seite). Das Produktsiegel verliert seine Gültigkeit in einem Jahr (01.07.2019). Eine Verlängerung ist möglich. Die Prüfung hat durch das IUG zu erfolgen.

Institut für Umwelt und Gesundheit - IUG

Am Zillbach 27, D-36100 Petersberg-Fulda, Tel.: (0661) 603242
E-mail: UMWELTBERATUNG.Fulda@T-Online.de, internet: www.iug-umwelt-gesundheit.de

Report

„Allergiker-geeignet“

Ciesco CleanAir Matt

Auftrag:	Diessner GmbH & Co KG Lack- und Farbenfabrik D-12347 Berlin
Prüfer:	Prof. Dr. Dr. h.c. <i>Friedhelm Diel</i> (Dipl.Ing.)
Quality management:	IUG Fulda
Zeitraum der Prüfung:	Februar bis Juni 2018 nach REACH (EU 01.07.2007) in Übereinstimmung mit den Regeln des IUG
Ziel der Untersuchung:	Eignung Produkt Diesco CleanAir Matt, Diessner GmbH, Bln, auch für Allergiker bzw. leicht sensibilisierbare Menschen bei sachgerechter Anwendung

Zusammenfassung und Bewertung: Die olfaktorischen Emissionen der Konservierungsmittel-freien o.a. Innenfarbe Diesco CleanAir Matt werden als geringfügig bewertet. Hedonische Wirkungen sind wahrnehmbar. Der „Patch-Test“ auf der Rückenhaut von zwei allergischen Testpersonen (bei einer Test-Person Gesamt-IgE > 1500 IU) zeigt keine irritative oder auf eine allergische Reaktion hinweisende dermatologische Veränderung (Standardisierung nach EAACI) nach Provokation mit Stichproben. Nach Prüfung der vorgelegten Untersuchungsberichte, Firmendatenblätter und -angaben über die Zusammensetzung der Stoffemissionen kann – insbesondere aufgrund des Weglassens von Stoffen mit hoher Allergenität – das Produktsiegel „Allergiker-geeignet“ des IUG für ein Jahr vergeben werden.

Das Produktsiegel verliert nach einem Jahr (ab Juli 2019) seine Gültigkeit, wenn es durch das IUG nicht vorher verlängert wurde.

IUG und
Redaktions- u. Verlagsbüro, Dr. *Eva Diel*
Informationen über Umweltmedizin,
Allergien, Gesundes Wohnen und Ernährung
ALLERGIE-VEREIN IN EUROPA (AVE)
Verein zur Förderung
der Ganzheitlichen Behandlung
Allergischer Erkrankungen in Europa e.V.
Regionalbüro Petersberg-Fulda

Friedhelm Diel