

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

Handelsname

Diessner Design Glanzwachs

Überarbeitet am: 16.06.2010

Ersetzt Ausgabe vom: 27.06.2006

Druckdatum: 08.06.2011

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Spezialwachs als transparente Schlussbeschichtung von Marmoreffekt- und Glättetechnik-Oberflächen

Hersteller/Lieferant:

Diessner GmbH & Co KG

Tempelhofer Weg 38 - 42

12347 Berlin

Internet: www.diessner-farben.de

Tel.: 030/ 60 00 02 0

Fax: 030/ 60 00 02 88

2. Mögliche Gefahren:

Gefahrenbezeichnung

Keine bekannt

zusätzliche Hinweise für Mensch und Umwelt

Das Produkt ist nicht als gefährlich im Sinne der EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG einzustufen.

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen:

Chemische Charakterisierung:

Wachsemulsion

Zubereitung aus: Kombination von natürlichen und synthetischen Wachsen in Wasser

Gefährliche Inhaltsstoffe:

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise:

Verunreinigte Kleidungsstücke entfernen.

nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen.

nach Augenkontakt:

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten. Mit viel Wasser gründlich ausspülen. Evtl. Augenarzt aufsuchen.

nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspülen lassen. Wenn Krankheitssymptome anhalten, ärztlichen Rat einholen. Viel Wasser trinken.

Handelsname: Diessner Design Glanzwachs

Stand: 16.06.2010

Hersteller/Lieferant: Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berlin

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Löschmittel geeignete:

Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel, Wasserdampf, Sprühstrahl. Unter normalen Bedingungen nicht brennbar.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keine Einschränkungen.

Zusätzliche Hinweise:

Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Schutzmaßnahmen:

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit saugfähigem Material aufnehmen und abdecken. Mechanisch entfernen, Rest mit saugfähigen Stoffen aufnehmen. Z.B. Sand, Sägemehl, Chemikalienbinder (Calciumsilikat-Hydrat) verwenden.

7. Handhabung und Lagerung:

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen..

Lagerung:

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Abkühlung unter 4°C vermeiden.

Lagerklasse nach VCI-Konzept:

12

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

Handschutz:

Schutzhandschuhe PVC oder Gummi.

Augenschutz:

Schutzbrille verwenden.

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 3 von 4

Handelsname: Diessner Design Glanzwachs

Stand: 16.06.2010

Hersteller/Lieferant: Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berlin

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

Form: pastös
Farbe: weiß
Geruch: arttypisch

Sicherheitsrelevante Daten:

Zustandsänderung:

Siedepunkt: 100 (°C)
Schmelzpunkt: (°C)
Flammpunkt: entfällt (°C)
Zündtemperatur: (°C)
Explosionsgrenzen: untere: obere: (VOL.%)
Dichte: 0,97 (g/cm³) bei 20 °C
Löslichkeit in Wasser: mit Wasser mischbar.

10. Stabilität und Reaktivität:

Bei sachgemäßer Anwendung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

zu vermeidende Bedingungen:

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

11. Toxikologische Angaben:

Weitere toxikologische Hinweise:

Bei sachgemäßer Handhabung sind nach langjähriger Erfahrung keine nachteiligen Wirkungen bekannt.

Die toxikologische Einstufung des Produktes wurde aufgrund der Ergebnisse des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Zubereitungsrichtlinie (88/379/EWG) vorgenommen.

12. Umweltbezogene Angaben:

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Schwach wassergefährdend.

13. Hinweise zur Entsorgung:

Produkt:

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften verbrannt werden.
Kleine Mengen eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

Abfallschlüssel Nr.:

07 07 01

Abfallname:

Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 4 von 4

Handelsname: Diessner Design Glanzwachs

Stand: 16.06.2010

Hersteller/Lieferant: Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berlin

14. Angaben zum Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne der internationalen Transportvorschriften.

15. Vorschriften:

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach VbF:

entfällt

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

Summe organischer Stoffe der Klasse I: < 5 %

Wassergefährdungsklasse:

Wassergefährdung nach WHG: WGK 1 (Selbsteinstufung)
schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse.